►上接5版

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
21	D320000201806050048	南京市江北新区顶山街道世贸荣里小区附近规划了一条快速路，对老山生态环境有破坏，担心建成后有噪声污染，要求取消规划。	南京市江北新区	噪声	2018年4月初， 接到荣里小区部分业主反映的情况后， 江北新区管委会规划与国土局去现场进行了核实。并查阅了南京市人民政府2016年6月批复的《南京江北新区总体规划（2014—2030）》，对小区周边规划情况进行了核查。6月6日接到交办单后，规划与国土局再次详细查看了相关规划情况；环境保护与水务局核查了两个小区落实环评要求的情况。经查： 1、目前该规划道路建设方案正在研究中，有例如高架快速路、隧道快速路或中央隔离带快速路等方案，具体建设形式尚未确定。 2、荣里小区环评2015年5月15日经浦口区环保局批复，批复中要求采取设置绿化带、安装高效隔声门窗等措施减少交通噪声影响；现场小区临街处已建绿化带，临浦镇大街住宅楼已安装中空隔声窗。	属实	1、江北新区环境保护与水务局督促荣里小区开发商南京明茂置业有限公司按照环评要求将环保措施落实到位。 2、江北新区行政审批局在启动规划建设时将严格落实环境影响评价制度，做好环境影响评估，明确相应防护措施。	
22	D320000201806050049	南京市江北新区顶山街道老山景区整体规划和老山景区控制性规划没有公开和公示，现在有3条快速路穿过老山景区，一是对景区生态环境产生影响，二是对周边居民（世贸荣里小区、观山悦小区）产生影响。对规划不认可。	南京市江北新区	噪声	2018年4月初，接到荣里小区、观山悦部分业主反映的情况后，江北新区管委会规划与国土局去现场进行了核实。并查阅了南京市人民政府2016年6月批复的《南京江北新区总体规划（2014—2030）》，2016年3月批复的《南京老山景区总体规划（2015—2030）》以及正在公示的《南京老山景区（NJJBf010）控制性详细规划》，对小区周边规划情况进行了核查。6月6日接到交办单后，规划与国土局再次详细查看了相关规划情况；环境保护与水务局核查了两个小区落实环评要求的情况。经查： 1、老山景区整体规划和老山景区控制性规划已公开和公示。 2、老山景区的3条拟规划路实为2条现状道路，1条拟规划道路，均为城市主干路，非快速路。 3、荣里小区环评2015年5月15日经浦口区环保局批复，批复中要求采取设置绿化带、安装高效隔声门窗等措施减少交通噪声影响；现场小区临街处已建绿化带，临浦镇大街住宅楼已安装中空隔声窗。 4、观山悦小区环评2013年1月16日经浦口区环保局批复，批复中要求合理规划布局，将非卧室用房设置到临街一侧，临近浦珠路一侧的住宅楼应采用全封闭式结构阳台，安装中空隔双层隔声窗，并在建筑物边界与道路之间种植高大树种形成多层绿化带以减缓交通噪声对居民夜间休息的影响；现场绿化带已大体完成种植，临浦镇大街、临浦珠路住宅楼均存在临街卧室。	属实	1、江北新区环境保护与水务局督促两个小区的开发商南京明茂置业有限公司与南京宏爵房地产开发有限公司按照环评要求将环保措施落实到位。 2、江北新区行政审批局在启动规划建设时将严格落实环境影响评价制度。做好环境影响评估，明确相应防护措施。	
23	D320000201806050050	顶山街道浦镇大街计划建设快速路，将从老山穿过。担心老山环境遭到破坏，世贸荣里和观山悦小区受到交通噪声和汽车尾气影响。开发商未公开不利因素。	南京市江北新区	噪声	2018年4月初， 接到世茂荣里小区、 观山悦部分业主反映的情况后， 江北新区管委会规划与国土局去现场进行了核实。 并查阅了南京市人民政府2016年6月批复的《南京江北新区总体规划（2014—2030）》以及2016年3月批复的《南京老山景区总体规划（2015—2030）》，对小区周边规划情况进行了核查。6月6日接到交办单后，规划与国土局再次详细查看了相关规划情况，环境保护与水务局核查了两个小区落实环评要求的情况。经查： 1、该规划道路不在小区规划红线范围内；目前该道路建设方案正在研究中，目前有例如高架快速路、隧道快速路或中央隔离带快速路等方案，具体建设形式尚未确定。 2、荣里小区环评2015年5月15日经浦口区环保局批复，批复中要求采取设置绿化带、安装高效隔声门窗等措施减少交通噪声影响；现场小区临街处已建绿化带，临浦镇大街住宅楼已安装中空隔声窗。 3、观山悦小区环评2013年1月16日经浦口区环保局批复，批复中要求合理规划布局，将非卧室用房设置到临街一侧，临近浦珠路一侧的住宅楼应采用全封闭式结构阳台，安装中空隔双层隔声窗，并在建筑物边界与道路之间种植高大树种形成多层绿化带以减缓交通噪声对居民夜间休息的影响；现场绿化带已大体完成种植，临浦镇大街、临浦珠路住宅楼均存在临街卧室。 群众反映的担心规划道路建成后噪声扰民或尾气扰民以及老山环境可能遭到破坏的情况属实。	属实	1、江北新区环境保护与水务局督促两个小区的开发商南京明茂置业有限公司与南京宏爵房地产开发有限公司按照环评要求将环保措施落实到位。 2、江北新区行政审批局在启动规划建设时将严格落实环境影响评价制度。做好环境影响评估，明确相应防护措施。	
24	D320000201806050055	马群街道世贸招商语山小区南侧的高速收费站路口交通噪声扰民，希望建设隔声屏；小区西侧地铁2号线、高铁和货运铁路交通噪声扰民，特别是货运列车的长时间鸣笛，扰民严重，希望不鸣笛。	南京市栖霞区	噪声	6月6日晚22时30分，栖霞区政府陆瑞峰副区长带领马群街道和区环保局工作人员到现场核实情况。 区环保局在2018年5月24日至5月25日，曾委托南京白云环境科技集团股份有限公司对该小区南侧沪蓉高速连接线的交通噪声及区域环境噪声进行了监测，结果显示达标。6月7日在小区周边敏感点位测量噪音情况，结果显示南侧的高速噪音达标，西侧部分点位噪音超标。6月7日上午，市交通局铁路处、上海铁路局南京东机务段在世贸招商语山小区现场办公。6月7日下午14时，栖霞区区委书记邢正军、陆瑞峰副区长召集区交运局、环保局、马群街道会商研究交办单办理。下午16时，栖霞区马群街道召集宁沪公司、南京世招荃晟置业有限公司相关负责同志，市交通局、区交通局、区环保局领导会商问题解决办法，会议明确由南京世招荃晟置业有限公司（开发商）负责整改，并形成会议纪要。	属实	1、针对该小区西侧铁路交通噪声问题，市交通运输局于5月28日已函请中国铁路上海局集团有限公司南京东机务段，6月8日又电话商请该单位进一步加强对列车司机的教育与管理，在保障安全的前提下，最大限度减少鸣笛以减少噪音。 2、针对该小区南侧公路交通噪声问题，根据6月7日马群街道办事处会议纪要，由南京世招荃晟置业有限公司上报整治情况说明，该公司计划制定方案在沪蓉高速连接线临近小区一侧安装隔音屏。	
25	D320000201806050056	南京市栖霞区金马路14号世贸招商语山南面的高速噪声污染严重，投诉人要求测噪音，并要求建隔音屏，投诉人质疑环评的合理性，小区很多人打过12345热线，问题一直未解决。	南京市栖霞区	噪声	6月6日晚22时30分，栖霞区政府陆瑞峰副区长带领马群街道和区环保局的同志到现场核实情况。区环保局在2018年5月24日至5月25日，曾委托南京白云环境科技集团股份有限公司对该小区南侧沪蓉高速连接线的交通噪声及区域环境噪声进行了监测，结果显示达标。6月7日在小区周边敏感点位测量噪音情况，结果显示南面的高速噪音达标，铁路西侧部分点位噪音超标。6月7日下午14时，栖霞区区委书记邢正军、陆瑞峰副区长召集区交运局、环保局、马群街道会商研究交办单办理。 下午16时， 栖霞区马群街道召集宁沪公司、南京世招荃晟置业有限公司相关负责同志， 市交通局、区交通局、区环保局领导会商问题解决办法， 会议明确由南京世招荃晟置业有限公司（开发商）负责整改，并形成会议纪要。 关于环评的合理性，根据南京市环保局《关于进一步明确建设项目环境管理权限的通知》（宁环办〔2014〕187号），栖霞区环保局依法受理、审批该项目，审批过程中进行了受理、拟审批两次公示，并针对该项目周边交通状况复杂的情况，邀请噪声方面的环保专家进行审核，针对项目废水、废气及噪声污染防治方面提出了环保要求，作出该许可决定后又进行了行政许可的决定公示。	属实	6月7日马群街道办事处召集会议，明确由南京世招荃晟置业有限公司及时上报整治情况，该公司计划在沪蓉高速连接线临近小区一侧安装隔音屏。	
26	D320000201806050057	马群街道金马路世贸招商语山苑小区旁边火车鸣笛噪声扰民。	南京市栖霞区	噪声	6月6日晚22时30分，栖霞区政府陆瑞峰副区长带领马群街道和区环保局的同志到现场核实情况。 区环保局在2018年5月24日至5月25日， 曾委托南京白云环境科技集团股份有限公司对该小区南侧沪蓉高速连接线的交通噪声及区域环境噪声进行了监测， 结果显示达标。 6月7日在小区周边敏感点位测量噪音情况， 结果显示南面的高速噪音达标， 铁路西侧部分点位噪音超标。 6月7日上午，市交通局铁路处、上海铁路局南京东机务段在世贸招商语山小区现场办公。 6月7日下午14时，栖霞区区委书记邢正军、 陆瑞峰副区长召集区交运局、环保局、马群街道会商研究交办单办理。下午16时，栖霞区马群街道召集宁沪公司、 南京世招荃晟置业有限公司相关负责同志， 市交通局、区交通局、区环保局领导会商问题解决办法，会议明确由南京世招荃晟置业有限公司（开发商）负责整改，并形成会议纪要。	属实	1、针对该小区西侧铁路交通噪声问题，市交通运输局于5月28日已函请中国铁路上海局集团有限公司南京东机务段，6月8日又电话商请该单位进一步加强对列车司机的教育与管理，在保障安全的前提下，最大限度减少鸣笛以减少噪音。 2、考虑到先有宁芜铁路后有招商语山苑小区的事实，由栖霞区积极做好居民沟通工作，引导居民理解火车为保障安全鸣笛的实际情况。	
27	D320000201806050058	南京市栖霞区马群街道世贸招商语山小区， 位于铁路西面100米左右、 沪宁高速收费站200米左右，交通噪音扰民严重， 尤其晚上， 投诉人认为噪音超标； 向12345热线反映，栖霞区环保局环境监察人员反馈环评批复中未明确该项目具体执行国家哪个声环境质量标准， 因为没有抓手来监管，无法办理。	南京市栖霞区	噪声	6月6日晚22时30分，栖霞区政府陆瑞峰副区长带领马群街道和区环保局的同志到现场核实情况。区环保局在2018年5月24日至5月25日，曾委托南京白云环境科技集团股份有限公司对该小区南侧沪蓉高速连接线的交通噪声及区域环境噪声进行了监测，公司监测结果显示达标；6月7日在小区周边敏感点位测量噪音情况，其结果显示南面的高速噪音达标，铁路西侧部分点位噪音超标。6月7日下午14时，栖霞区区委书记邢正军、陆瑞峰副区长召集区交运局、环保局、马群街道会商研究交办单办理。 下午16时，栖霞区马群街道召集宁沪公司、南京世招荃晟置业有限公司相关负责同志， 市交通局、区交通局、区环保局领导会商问题解决办法， 会议明确由南京世招荃晟置业有限公司（开发商）负责整改， 并形成会议纪要。 举报人反映的噪音超标问题属实。其中，举报人反映的“栖霞区环保局环境监察人员反馈环评批复中未明确该项目具体执行国家哪个声环境质量标准，因为没有抓手来监管，无法办理”问题不属实，该项目环评文件中污染物排放标准章节有明确的噪声排放标准。	属实	1、针对该小区西侧铁路交通噪声问题，由南京市交通运输局近期赴上海铁路局南京东机务段，商请进一步加强对该段列车司机的教育与管理，在保障安全的前提下，最大限度减少鸣笛以减少噪音。 2、针对该小区南侧公路交通噪声问题，由栖霞区政府督促相关单位，根据6月7日马群街道办事处会议纪要，由南京世招荃晟置业有限公司上报整治情况说明，该公司计划制定方案在沪蓉高速连接线临近小区一侧安装隔音屏。	
28	D320000201806050059	南京市建邺区南苑街道的华润悦府小区附近的高架，过往车辆产生的噪声扰民。	南京市建邺区	噪声	接到信访交办件后，针对投诉的问题，6月6日晚，南苑街道安排工作人员至现场了解情况；6月7日上午，建邺区政府组织建设交通局、环保局相关工作人员到现场进行调查，对华润悦府小区进行了实地勘察。 应天大街高架最北侧边线与华润悦府小区红线最近距离约30米；应天高架华润悦府全段已于2014年由华润悦府小区开发商出资，安装了隔音屏；华润悦府小区临街楼幢已安装有双层隔声玻璃，并在房屋出售时告知了业主可能受高架桥噪声影响的不利因素。 6月8日，建邺区环境监测站对华润悦府小区内噪声进行昼夜监测，位于华润悦府小区11幢1602室外昼间噪声值为71db(A)，超标1db(A)，夜间噪声值为70.5db(A)，超标15.5db(A)；位于华润悦府小区12幢2102室外昼间噪声值为70.8db(A)，超标0.8db(A)，夜间噪声值为70.3db(A)，超标15.3db(A)。昼间、夜间噪声均超标。	属实	建邺区政府属地街道要求小区物业加强管理，确保小区隔音措施完善，若有居民反映隔声玻璃不能正常使用的，要在第一时间进行维修或更换；并进一步做好对小区居民的宣传解释工作。	
29	D320000201806050064	马群街道中垠紫金观邸小区附近绕城高速噪声扰民（特别是夜间），希望采取隔声屏障或者绿化隔离带降低噪声。	南京市栖霞区	噪声	6月6日晚22时30分，栖霞区政府陆瑞峰副区长带领马群街道和区环保局的同志到现场核实情况。6月7日下午14时，栖霞区区委书记邢正军、陆瑞峰副区长召集区交运局、环保局、马群街道会商研究交办单办理。下午16时，栖霞区马群街道召集江苏宁沪高速公路股份有限公司、江苏中垠青旅投资发展有限公司相关负责同志，市交通局、区交通局、区环保局领导会商问题解决办法，会议明确由江苏中垠青旅投资发展有限公司（开发商）负责整改，并形成会议纪要。 2018年6月7日至6月8日，区环保局委托江苏雁蓝检测科技有限公司对该小区东南侧绕城高速的交通噪声及区域环境噪声进行了监测，结果表明，13号楼东侧一米处夜间环境噪声、10号楼东侧一米处夜间环境噪声监测结果均不满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）表1中4a类标准限值要求。	属实	6月7日，马群街道办事处召集会议，明确由江苏中垠青旅投资发展有限公司上报整治方案，该公司计划在绕城高速临近小区一侧安装隔音屏。	
30	D320000201806050065	马群街道中山门大街698号中垠紫金观邸旁边绕城高速噪声扰民。	南京市栖霞区	噪声	6月6日晚22时30分，栖霞区政府陆瑞峰副区长带领马群街道和区环保局的同志到现场核实情况。6月7日下午14时，栖霞区区委书记邢正军、陆瑞峰副区长召集区交运局、环保局、马群街道会商研究交办单办理。下午16时，栖霞区马群街道召集江苏宁沪高速公路股份有限公司、江苏中垠青旅投资发展有限公司相关负责同志，市交通局、区交通局、区环保局领导会商问题解决办法，会议明确由江苏中垠青旅投资发展有限公司（开发商）负责整改，并形成会议纪要。 2018年6月7日至6月8日，区环保局委托江苏雁蓝检测科技有限公司对该小区东南侧绕城高速的交通噪声及区域环境噪声进行了监测，结果表明，13号楼东侧一米处夜间环境噪声、10号楼东侧一米处夜间环境噪声监测结果均不满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）表1中4a类标准限值要求。	属实	6月7日，马群街道办事处召集会议，明确由江苏中垠青旅投资发展有限公司上报整治方案，该公司计划在绕城高速临近小区一侧安装隔音屏。	
31	D320000201806050068	沙洲街道雨润大街19号双和园小区环境脏乱差。马路对面的饭店油烟和噪声扰民。	南京市建邺区	餐饮油烟	收到交办信访件后，建邺区人民政府高度重视，立即组织安排相关单位核查处理。2018年6月7日上午，区市场监督管理局对小区周边餐饮店证照发放情况进行了检查；区城管局对小区以及周边道路沿线商家的市容卫生情况进行检查；区环保局联合沙洲街道一同对周边餐饮店的油烟排放等情况进行检查。	属实	1、沙洲街道责令物业将小区内堆放的建筑垃圾进行清运，将个别业主堆放的杂物进行清理；同时，区城管局将督促物业落实门前三包责任制，并对小区以及周边道路沿线商家加强夜间巡查，防止占道经营、倚门出摊的情况发生。 2、沙洲街道对未按要求安装油烟净化器的“汤茂四小吃店”、“李小凤小吃店”、“陆静面馆”、“蒋胜山小吃部”、“鱼泳澄小吃店”5家经营店下发整改通知书，要求其立即停止产生污染的经营行为并安装油烟净化器，完成整改后方可恢复营业。	
32	D320000201806050069	江山大街渣土车和混凝土搅拌车在夜间行驶噪声扰民，希望建设隔声屏障。	南京市建邺区	噪声	接到该投诉件后，针对投诉问题，南京市交通局、建邺区建交局、城管局、环保局、沙洲街道分别到现场进行查勘。经现场调查，江山大街市管路段（江山广场（江东中路）–绕城公路）沿线目前有住宅小区2个，其中清和园北园小区距离江山大街最近的7栋、14栋距离江山大街约160米。保利香槟国际小区距离江山大街最近的21栋距离江山大街约50米。 江山大街路段是一条连接绕城公路和扬子江大道的重要货车通道，是建邺区、鼓楼区渣土车开往江宁吉山土场的重要通道，也是混凝土搅拌车等大型工程车辆途经的道路。夜间有渣土车、混凝土搅拌车在该路段行驶。 建邺区环保局对江山大街北侧保利香槟国际小区西侧进行昼夜监测，经监测，昼间噪声值为54.6分贝，夜间噪声值为51.6分贝，夜间噪声超标1.6分贝。 经市交通运输局现场查看，江山大街市管路段（江山广场（江东中路）–绕城公路）为地面道路，不具备建设隔声屏障的条件。	属实	1、市交管局在江山大街开展专项整治，加大对渣土车、混凝土搅拌车等工程车辆超速、超载、抛洒滴漏、不按规定时间线路上路行驶等重点交通违法行为的查处力度。在渣土车线路制定时，江山大街非必经之路的尽量避开江山大街。 2、道路管养单位加强路面巡查维护，保持路面状况良好，避免路面破损造成车辆行驶中噪音增加。 3、建邺区政府责成属地街道做好宣传解释工作。	
33	D320000201806050070	南京市江宁区新亭路市政天元城小区楼下味美香、忘不了海鲜、古月酒吧、聚福堂等几家饭店，长期油烟、噪声扰民。	南京市江宁区	大气	2018年6月6日晚， 接到中央环保督察“回头看”第一批交办单后， 江宁高新区管委会联合江宁区环保局、 区市场监督管理局和区城管局， 分别对位于新亭路市政天元城小区楼下的口未美饭店、 小雪海鲜烧烤店、古月酒吧、汇鲜园家常菜馆等4家饭店进行调查。 2018年6月8日至6月9日，江宁区环境监测站对该处四家饭店的餐饮油烟、噪声进行监测。经监测，口未美饭店、小雪海鲜烧烤店和汇鲜园家常菜馆三家餐饮油烟均为达标。口未美饭店、古月酒吧的南侧噪声及小雪海鲜烧烤店北侧噪声均为达标，汇鲜园家常菜馆的南侧噪声超标。	属实	1、江宁高新区管委会要求口未美饭店、小雪海鲜烧烤店加强对油烟净化设施的日常维护与保养，按时清洗油烟净化设施，确保设施的正常运转。 2、江宁区市场监督管理局责令古月酒吧立即停止超范围经营行为。 3、江宁区环保局对汇鲜园家常菜馆南侧噪声超标行为进行立案查处，下达《行政处罚事先告知书》（江宁环罚告字[2018]386号），责令限期整改，并处罚款6600元；江宁区城管局对汇鲜园家常菜馆的鼓风机实施了暂扣。	
34	D320000201806050072	南京市江宁区秣陵街道前庄路888号对面有一个停车场，停车场东面的渣土场和砂厂的渣土车和水泥车产生的扬尘扰民。	南京市江宁区	其他	接到中央环保督察整改“回头看”第一批交办单当晚22时，江宁区未来科技城立即安排城管队员前往投诉地点进行调查。现场调查发现前庄路部分路段、胜亚公司出口和渣土车停车场外道路破损有积尘，车辆途经该路段和进出胜亚公司时，易引发扬尘污染。紧邻胜亚公司的停车场内停放大量渣土车辆。胜亚公司现场未生产，厂区内部分物料未全覆盖，输送带处安装有防尘罩；紧邻胜亚公司的阳山河河堤加固工程现场，无渣土车施工作业。 6月7日、8日，江宁区未来科技城管委会会同秣陵街道，再次前往现场调查。现场检查发现胜亚公司负责人已安排人员用石子铺垫门口处破损道路，正在对物料堆场进行覆盖；渣土车停车场内仍停放有大量工程车辆；阳山河河堤加固工程现场未发现渣土车施工作业。	属实	1、针对该小区西侧铁路交通噪声问题，由南京市交通运输局近期赴上海铁路局南京东机务段，商请进一步加强对该段列车司机的教育与管理，在保障安全的前提下，最大限度减少鸣笛以减少噪音。 2、针对该小区南侧公路交通噪声问题，由栖霞区政府督促相关单位，根据6月7日马群街道办事处会议纪要，由南京世招荃晟置业有限公司上报整治情况说明，该公司计划制定方案在沪蓉高速连接线临近小区一侧安装隔音屏。 3、未来科技城管委会已安排工程队伍对阳山河河堤加固工程现场进行场地平整，播撒草籽并在该地块的出入道路上设置矮桩，防止偷倒行为。同时安排专人，加强对该地块的巡查管控，做到长效管理。 4、秣陵街道立即对停车场进行整改，于6月12日前将停车场内车辆全部清出，一个月内完成实体墙围挡、地面硬质化、冲洗平台建设，确保车辆不带泥、带尘上路，在此之前停车场全面关闭。	
35	D320000201806050075	南京市玄武区银城东苑小区附近4路公交车站，夜间车辆倒车语音提示（倒车，请注意）噪声较大，影响居民休息。	南京市玄武区	噪声	2018年6月7日13时，区政府组织建设局会同环保局、孝陵卫办事处对银城东苑公交场站及附近小区进行了实地调查。银城东苑小区毓秀园4、5幢（住户152户）临公交场站约50米，该处公交站首发班车为早上5时30分，末班车为晚上23时30分。	属实	1.南京江南公交客运有限公司二分公司所属公交线路4路、52路、121路于2018年6月7日14：00开始对车辆语音系统进行拆除，并承诺对该场站运营的车辆全部拆除到位，对现阶段保养维修车辆语音系统予以拆除。 2.区建设局对银城东苑公交场站夜间倒车语音影响周边居民情况向市交通运输局客管处进行反馈。 3.孝陵卫街道牵头，对该场站进出车辆是否消除语音提示进行不间断巡查，发现问题及时沟通解决。	
36	D320000201806050080	淳化街道科学园边上兴民北路科苑公寓楼下皖江小院、百家园菜馆、百姓餐馆等饭店油烟净化设备老旧，油烟污染扰民。	南京市江宁区	大气	2018年6月6日晚， 江宁高新区管委会会同江宁区市场监督管理局高新园分局对科苑公寓附近4家饭店证照及“门前三包”情况现场核实检查； 2018年6月7日上午10点至12点， 江宁高新区管委会联合江宁区环保局、 江宁区城市管理综合行政执法大队高新园中队对科苑公寓附近4家饭店进一步现场核实、 检查。	属实	1、江宁区市场监督管理局高新园分局对皖江小院菜馆、皖江小院龙虾馆无《食品经营许可证》行为，责令停业整改，依法查封其食品加工场所，目前上述两家饭店已停业整改。 2、 江宁区城市管理综合行政执法大队高新园中队督促4家餐饮经营户规范经营， 严格落实“门前三包”责任。 3、江宁高新区管委会联合江宁区环保局、区市场监督管理局高新园分局、区城市管理综合行政执法大队高新园中队要求百家园土菜馆和百姓人家土菜馆2家餐饮店，立即对老旧油烟净化设施进行更换，并加强对油烟净化设施的日常维护与保养，确保设施的正常运转。	
37	D320000201806050082	红花街道保利堂悦小区和小区幼儿园附近的卡子门高架交通噪声扰民。希望采取措施，降低噪声污染。	南京市秦淮区	噪声	1、2018年6月6日接到交办单后，19时55分，秦淮区区委常委、副区长程军率秦淮区整改办、环保局、建设局、红花街道相关工作人员到达现场，调查了解情况、明确各单位职责分工、部署下步工作；6月7日，区环境保护监测站进行了噪声监测，区建设局工作人员再次到现场察看，调查收集相关资料；6月7日，市交通局奚晖副局长带相关人员到现场查看，并专题研究。 2、根据《市政府关于批转市环保局“南京市声环境功能区划分调整方案”的通知》（宁政发[2014]34号），小区所在地执行GB3096—2008《声环境质量标准》2类标准。房屋交付时已安装隔声门窗。室外监测结果为：小区幼儿园主楼西侧墙外1m处噪声昼间达标，夜间58db（A），超标8db（A），小区8号楼与9号楼之间噪声昼间达标，夜间56db（A），超标6db（A）。（2018）环监（声）字第032号） 3、小区周边绕城公路（刘村至马群段）、南站（双龙街立交段）涉及桥梁及宁溧路（双龙街立交至卡子门段）的建成时间均早于保利堂悦小区。	属实	1、秦淮区环保局核实保利堂悦小区和小区幼儿园环评批复及环保验收等相关材料，责成该小区开发商和小区幼儿园落实环保措施，并及时跟进检查开发企业在小区规划红线范围内环保措施落实情况。 2、如开发企业采取降噪措施后仍无法满足环保要求，各相关区和部门将商定治理措施，以降低此处噪声污染。如需采取声屏障降噪措施，在保证桥梁与声屏障自身结构安全的前提下，统筹考虑降噪效果、景观协调与行车舒适性等因素，按照“室外改善，室内达标”的原则开展交通噪声治理工作。 3、市交通运输局督促桥梁维护单位加强巡查维护，保持桥面状况良好，避免设施病害造成车辆行驶中噪音增加。	
38	D320000201806050083	宝华镇天正理想城小区居民反映南京市计划在小区附近建设熊猫危废处置公司，担心污染。2018年3月左右液晶谷曾排放刺鼻气味扰民。	南京开发区	其他	（一）针对中电熊猫废弃物综合再生利用项目，2018年6月6日，开发区管委会网站发布了《公告》，明确中电熊猫废弃物综合再生利用项目不在该地块选址。2018年6月7日，开发区派人赴中电熊猫废弃物再生利用项目拟建地查看，现场为空地，无施工作业。 （二）针对液晶谷排放刺鼻气味扰民情况，2018年6月6日晚接到中央环保督察“回头看”举报受理转办单后，南京开发区高度重视，第一时间组织环保局人员赶赴投诉人所在的天正理想城小区进行走访调查，未闻到刺鼻异味，并对液晶谷主要生产企业开展突击检查。对投诉人反映的3月份排放刺鼻气味问题，进行了针对性排查： 1、查阅当时中电熊猫六代线和中电熊猫八代线有组织和厂界无组织废气委托监测报告，报告中废气监测因子均不超标。 2、查阅两家企业2018年3月份废气处理设施运行记录，暂未发现与异味排放相关的异常情况。 3、查阅2018年3月份有关液晶谷的环境信访投诉处理记录，未出现集中反映异味的投诉工单。 4、6月7日再次到液晶谷两家企业进行现场检查，也未闻到异常气味。	部分属实	综上所述，中电熊猫废弃物再生利用项目并未开工建设，已公告不在此地块选址建设。 根据液晶谷区域现场调查和调阅资料结果未发现投诉人反映的2018年3月期间液晶谷企业违规排放问题，开发区已要求企业进一步加强污染治理设施的日常维护管理，每两个月对废气排放情况进行监测，并及时公开监测信息。	
39	D320000201806060092	南京市江北新区万科璞悦山小区附近的沿山大道要进行快速化改造，有很多渣土车通行，会有安全隐患、影响老山的环境、造成扬尘污染等。	南京市浦口区	大气	6月6日晚， 浦口区组织环保局、 城管局等单位到现场进行调查核实情况。 6月7日浦口区黄振宇副区长带领区公安分局、 城管局、交通局、环保局等单位再次到现场督办。	属实	1、区公安分局： 一是召集指挥、 交警、食药环等部门专题研究部署相关工作， 进一步深入推进沿山大道道路交通安全管理工作。 二是增加重点路段红绿灯等交通安全监管设施。 对沿山大道黄山岭路口至侯庄互通的9个路口电子警察进行补充改造， 在万科璞悦山小区附近路段的“二龙山公墓”、“桃园谷”、“华府国际”、“明发香山郡”等路口增设4处信号灯、电子监控、限速电子眼等交通安全设施，切实压降车速，确保道路安全。三是落实专门警力加强璞悦山小区等居住区外沿山大道段的巡逻巡检、疏导管控、突击检查，并在该路段设立查处站点，对运输货车“超速、超载、抛洒、闯红灯”等违法行为严肃查处，对货车严管严控，确保道路交通畅通有序。 2、区城管局：一是加强渣土车管理。针对渣土管理执法的行业特点以及沿山大道的现状，坚持常规巡查和飞行检查相结合，以夜间突击执法为保障，强化沿山大道周边工地渣土车出土的源头管理，重点查处工程项目进出口进出车辆的冲洗情况、渣土运输车辆的规范装载和车身密闭情况，以及规定时间、规定路线的“双定”执行情况。二是保洁养护精细化。在目前的养护基础上，对沿山大道车流量较大、企事业单位及居民小区周边，加强精细化保洁，增加洒水频次，全天保洁频次增加为4次，同时对重污染天气增加“炮车”对该路段雾喷降尘，保障道路扬尘得到控制。 3、区交通局：一是协调城建集团加快财八路的交付，提前通车并对沿山大道交通压力进行分流。二是针对万科璞悦山小区周边道路，在沿山大道小区前150米左右，设置一组禁令标志：限速、禁停、禁鸣，在小区结束点设置解除限速标志，在璞悦山及金色半山小区出入口各设置两组减速震荡标线。此项工作在6月30日前完成。	

►下转7版